

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: osg@nt-rt.ru **Веб-сайт:** www.logosol.nt-rt.ru

Станки PH360 Logosol

LOGOSOL PH360 Четырехсторонний строгальный станок

Промышленный стандарт

PH360 – станок для серийного производства отделочного материала – вагонки или панелей блокхауза. Наш станок широко применяется как в строительстве, так и в мебельной промышленности. На этом оборудовании легко изготовить и изящный карниз, и массивный брус для сруба.

Отдельный двигатель для каждой фрезы и подачи! Обрабатывает любые породы дерева.

Легко доступная панель управления станком.

Все управление станка находится со стороны оператора. Это экономит место в мастерской.

Высота и ширина выставляются удобными ручками настройки.

Ведущая на столе подачи помогает выправлять некачественные заготовки.

Размеры заготовки PH360

4-стороннее строгание:

Ширина: 360 мм

Высота: 10-130 мм

2-стороннее строгание:

Ширина: 410 мм

Высота: 10-230 мм

Рейсмусование:

Ширина: 510 мм

Высота: 230 мм



7514-000-0000	PH360, с бесшаговой подачей 3-15 м/мин
7536-001-1182	PH360, с бесшаговой подачей 6-30 м/мин (специальн.)

Входит в цену PH360

- ✓ Прямые ножи в 4 фреззах
- ✓ Инструмент
- ✓ Шаблон настройки зазора ножей
- ✓ Дистанционные кольца
- ✓ Столы подачи/приемки

Ваша инвестиция оправдает себя!

- ✓ На РН360 вы сможете выполнить все виды строгания.
- ✓ Вы работаете на удобной для вас высоте. Управление всегда под руками.
- ✓ Достаточно тока от 16 А до 32 А.
- ✓ Верхняя фреза и валы подачи вмонтированы в станину. Высота над рабочим столом варьируется от 10мм до 230 мм.
- ✓ Станок может быть оснащен пятой фрезой.
- ✓ Настройка и перестройка станка происходит за считанные минуты.



Быстрая подборка и замена строгальных ножей! Закажите ножи, если вам не подходят стандартные из каталога.



Возможность контроля за количеством погонных метров.



Удобная рукоятка настройки боковой ведущей.



Валы шпинделя могут быть демонтированы, если вы хотите строгать заготовки шириной в 500 мм.



Стол подачи/приемки складываются при необходимости увеличения пространства вокруг станка.

LOGOSOL PH360 Четырехсторонний станок



На PH360 вы можете изготовить маленькие серии на заказ или большие серии стандартной вагонки



Технические характеристики PH360

Размеры и вес

Длина: 2970 мм
Ширина: 1125 мм
Высота: 1430 мм
Вес: 675 кг

Строгание с четырех сторон


Строгальные станки PH360 строгают заготовку с четырех сторон одновременно.

Электричество

Мощность: 16,25 кВт (22 л/с)
Подключение: 3 фазы, 400 В, 32 А, 16А – минимум для небольших работ.

Подача

Стандарт 3-15 м/мин
Опция: 6-30 м/мин



Фрезы PH360

Верхняя фреза

Диаметр: 88 мм
Ширина: 510 мм
Мощность: 5,5 кВт (7,5 л/с)
Обороты: 6000 об./мин
Глубина при рейсмусовании: 0-8 мм
Профилирование: макс. 20 мм

Мощность: 4 кВт (5,5 л/с)
Обороты: 6000 об./мин
Глубина при рейсмусовании: 0-8 мм
Профилирование: макс. 10 мм

Нижняя горизонтальная фреза

Диаметр: 72 мм
Ширина: 410 мм

Боковые фрезы

Диаметр вала шпинделя: 30 мм
Высота фрезы: макс. 130 мм
Диаметр: макс. 140 мм
Мощность: 3 кВт
Обороты: 6000 об./мин

Найдите ваш бизнес!

Столярка и производство

- Окна и двери
- Лестницы
- Срубы
- Половая доска
- Сарай и будки
- Бани
- Конторская мебель
- Корабли
- Игрушки



Вы собираетесь начать новый бизнес? Обратитесь к нам за советом!

Бесплатная поддержка

За многие годы работы в области деревообработки мы накопили большой опыт! К тому же, у нас есть десятки клиентов, которые также готовы ответить на все ваши вопросы!



СКАЧАЙТЕ!

Закажите каталог ножей и инструмента!

Каталог из 180 страниц даст вам множество идей и решений. Закажите каталог бесплатно.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: osg@nt-rt.ru **Веб-сайт:** www.logosol.nt-rt.ru